

**LIVING FIRE**  
by SPARTHERM®




**POÊLES**

L'amour du feu. Pour la vie.

## POÊLES

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra ivoire

briques d'argile réfractaire eboris 1300 ultra Noir



## PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS

-  RLA, dépendant de l'air ambiant

---

-  RLU, indépendant de l'air ambiant

---

-  Bûches

---

-  Accumulateur sur le côté

---

-  Accumulateur sur le dessus

---

-  Montage

---

-  Pivotable

---

-  S-Thermatik NEO basic (commande de combustion)

---

-  S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)

---

-  Hauteur totale

---

-  Classe d'efficacité énergétique

---

-  Puissance calorifique nominale NW (kW)

---

-  Plage de puissance thermique (kW)

---

-  À eau (kW)

---

-  Vitre droite

---

-  En forme de L

---

-  En forme de U

---

-  Forme ovale

---

-  Forme ronde

## SOMMAIRE

Page

Introduction	4
Aperçu des produits	10
Produits	12
Black Edition	50

### REMARQUE :

Des différences de couleur sont possibles en raison des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs. Des variations de la structure du matériau et des nuances de couleur, dues à des sont possibles pour l'acier brut.

## UNE TECHNOLOGIE NOVA- TRICE DANS UN DESIGN INTEMPOREL

Un feu crépitant attire les regards et invite à la détente devant la cheminée. Pour profiter des flammes dans un style exclusif, il est possible de se laisser séduire par l'impressionnante diversité des poêles LIVING FIRE exceptionnels de Spartherm. Fabriqués en Allemagne avec des matériaux sélectionnés de grande qualité, les modèles actuels allient technologie de poêle innovante et design précurseur dans une perfection harmonieuse. Pour que l'expérience du feu soit encore plus personnelle, de nombreuses modifications permettant de personnaliser chaque poêle en fonction des besoins de chaque utilisateur ont été élaborées. De nombreux modèles LIVING FIRE séduisent également par leur commande de combustion « S-Thermatik NEO basic » qui utilise le combustible avec un rendement maximal, dans l'esprit du développement durable. Les éléments accumulateurs de chaleur en option garantissent une chaleur encore plus agréable et une ambiance de bien-être à la lueur du feu.

# UNE PASSION ENFLAMMÉE POUR LE FEU

QU'Y A-T-IL  
DE FASCINANT  
**DANS UN POÊLE  
SPARTHERM?**



**UN DESIGN  
UNIQUE À LA  
DEMANDE**



**INNOVANT POUR  
TOUS LES STYLES  
D'HABITAT**



**UNE EXPÉRIENCE  
INDIVIDUELLE DE  
LA CHEMINÉE POUR  
TOUTE LA VIE**



Passo S | Perle

## STYLES D'HABITAT : UN FEU QUI A DU STYLE

Meubles scandinaves modernes ou minimalisme épuré, les styles d'aménagement personnels révèlent souvent les désirs et les besoins les plus profonds. En effet, la manière de créer un lieu de bien-être personnel est une décision propre à chacun. Si on parvient à éveiller des sentiments et à créer des harmonies avec des meubles et des décorations, on se sent bien entre ses quatre murs. Il ne manque alors plus qu'un feu de bois pour réchauffer aussi l'âme. C'est ainsi que naît un lieu auquel sont associées des histoires et des personnes : un foyer.



Il n'est donc pas étonnant que de plus en plus de personnes apprécient ce sentiment de bien-être très particulier dans leur habitation. C'est pourquoi Spartherm a conçu son portefeuille de produits LIVING FIRE avec un grand nombre de versions pour que les poêles puissent être installés où on le souhaite dans la pièce et qu'ils apportent un style exceptionnel au cadre. En effet, grâce aux idées de design innovantes des experts de Spartherm, les poêles s'intègrent harmonieusement dans chaque projet d'aménagement individuel, avec goût, exclusivité et style.



**Passo**

Versions:

Passo XS   RLU	Passo XS style   RLU
Passo S   RLU	Passo XS tripod
Passo L   RLU	

à partir de la page 12



**Trico**

Versions:

Trico S   RLU	Trico S steel   RLU
Trico L   RLU	Trico L steel   RLU

à partir de la page 20



**Senso**

Versions:

Senso L   RLU	Senso L fashion   RLU
Senso M H <sub>2</sub> O	Senso L klassik   RLU

à partir de la page 32



**Sino**

Versions:

Sino City   RLU
Sino L   RLU

à partir de la page 38



**Piko**

Versions:

Piko S   RLU	Piko H <sub>2</sub> O
Piko L   RLU	Piko S steel

à partir de la page 24



**Lungo**

Versions:

Lungo 2L
Lungo 2R

à partir de la page 28



**ambiente**

Versions:

ambiente a3   RLU
ambiente a4   RLU
ambiente a4 H <sub>2</sub> O   RLU

à partir de la page 42



**Cubo**

Versions:

Cubo S   RLU
Cubo L   RLU
Cubo L style   RLU

à partir de la page 44



**Linear Module**

Versions:

Linear Module XS
Linear Module M

à partir de la page 30



**Moro**

Versions:

Moro   RLU
------------

à partir de la page 48



# PASSO

Rond et attirant



Passo XS | Noir



Passo S | Bleu gris

## COULEURS

- Noir
- Titane
- Perle
- Blanc
- Gric clair
- Turquoise
- Magnolia
- Nickel
- Rouille métallisée
- Bleu gris
- Cuivre

Également disponible en Black Edition. Voir page 51.

## VERSIONS

### Passo XS | RLU

- 1142 mm
- 4,5 – 7,7 kW
- A
- 5,9 kW

### Passo S | RLU

- 1436 mm
- 4,5 – 7,9 kW
- A
- 6,1 kW

### Passo L | RLU

- 1636 mm
- 4,5 – 7,9 kW
- A
- 6,1 kW



Sa forme ronde fait tout le charme du Passo. Avec ses lignes épurées et son design sobre, ce poêle se fond harmonieusement dans les projets d'aménagement intérieur les plus divers, avec discrétion et sérénité. Le Passo S occupe bien sa place mais, avec sa forme de colonne élancée, il est également élégant sans être trop dominant.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO basic

S-USI II



# PASSO

Élégance et performance

Dans d'autres modèles, le Passo XS, dans sa version compacte et le Passo L sous forme de colonne haute sont convaincants.

Dans toutes les versions de Passo, le feu flamboyant au centre du poêle est visible à un angle de 180 degrés. Il se crée tout naturellement une atmosphère de bien-être.



Passo XS | Gris clair



Passo L | Titane



# PASSO

Oser la couleur



Passo XS style | Noir

## VERSIONS

### Passo XS style | RLU

1220 mm	4,5 - 7,7 kW
A	5,9 kW



Passo XS style | Turquoise

## COULEURS

Noir	Titane	Perle
Blanc	Gris clair	Turquoise
Magnolia	Nickel	Rouille métallisée
Bleu gris	Cuivre	

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO basic

S-USI II

Le Passo XS style est enthousiasmant avec une grande variété de couleurs modernes. La poignée et le socle sont en bois véritable et confèrent à ce poêle hors du commun un aspect jeune et urbain, tout comme les bords doux du corps en acier. La vitre panoramique unique à 180 degrés, spécialement conçue à cet effet, met habilement le feu en valeur.

Les fonctions d'assistance intelligente contribuent également à ce style particulier. Ainsi, le système S-Thermatik NEO basic à commande électrique permet une combustion uniforme et efficace des bûches dans le poêle. De plus, un manostat à ouverture minimale de pression, lui aussi électrique, peut assurer une sécurité maximale de manière intelligente : c'est le LIVING FIRE by Spartherm au mieux de ses capacités !



# PASSO

Unique sur trois pieds



Passo XS tripod | Noir

Un bel élément de design pour le logement. Le poêle Passo XS tripod, monté sur un trépied comme un meuble, offre le meilleur de deux mondes. Non seulement les trois pieds confèrent au Passo XS tripod une bonne stabilité mais en font également un élément de style marquant dans n'importe quel projet d'aménagement.

Comme la sécurité est une priorité absolue pour tous les poêles Living Fire by Spartherm, le manostat à ouverture minimale de pression à commande intelligente a également été développé pour ce modèle. Ainsi, la technologie de chauffage innovante ultramoderne s'associe au style actuel. Cet aspect unique apporte donc un style particulier pour une ambiance exceptionnelle.



Passo XS tripod | Bleu gris

## FONCTION D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## VERSION

### Passo XS tripod

1236 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





# TRICO

Forme en U pour une vision du feu sur trois côtés



Trico L | Magnolia

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## VERSIONS

### Trico S | RLU

1495 mm

4,5 - 7,8 kW

A+

6,0 kW

### Trico L | RLU

1653 mm

4,5 - 7,8 kW

A+

6,0 kW



Le poêle Trico est disponible en deux tailles : les deux modèles marquent des points avec un design clair, une forme compacte et une grande efficacité énergétique. Avec une forme de base carrée de 40 x 40 cm, le modèle Trico S est idéal lorsque l'espace est limité ou pour les petites pièces. Le Trico L est de construction identique au modèle Trico S. Il se caractérise par des dimensions hautes et fines. Avec sa taille, il est idéal par exemple pour les pièces avec des plafonds plus hauts. En option, le Trico L peut également être équipé d'un élément de stockage dans sa partie supérieure.



Trico S | Cuivre



# TRICO

Forme en U pour une vision du feu sur trois côtés



Avec le poêle Trico, tout tourne autour de la visibilité maximale du feu. „Tri” signifie trois. La chambre de combustion est entourée de trois vitres de grande taille. Le jeu de flammes est ainsi parfaitement visible de tous les points de la pièce. Pour des moments de feu particuliers, le poêle peut être choisi avec une chamotte noire - sur un fond sombre, le feu de cheminée est particulièrement bien mis en valeur.

Sur le plan technique, les modèles Trico marquent des points grâce au vitrage de la chambre de combustion à revêtement infrarouge qui permet de réduire la distance de rayonnement, d'obtenir des températures élevées dans la chambre de combustion et de réduire l'accumulation de suie.



Trico L steel | Magnolia



Trico S steel | Titane

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## VERSIONS

### Trico S steel | RLU

1495 mm

4,5 - 7,8 kW

A+

6,0 kW

### Trico L steel | RLU

1653 mm

4,5 - 7,8 kW

A+

6,0 kW





# PIKO

Le feu au centre de toutes les attentions



Piko H<sub>2</sub>O | Cuivre



Piko S | Perle

L'amour des angles et des bords. Les différents modèles de Piko sont enthousiasmants avec une vue sur les flammes de différents angles. En effet, le poêle offre des vues et des perspectives intéressantes sur deux côtés, ce qui en fait un élément d'aménagement sensationnel pour les espaces de vie ouverts.

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II



Piko L | Magnolia

## VERSIONS

### Piko S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

### Piko L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

### Piko H<sub>2</sub>O

1494 mm

5,5 - 10,3 kW

A+

7,9 kW  
58 % H<sub>2</sub>O





# PIKO

Un maître du feu en acier



Piko S steel | Nickel

Piko S steel avec compartiment à bois à droite | Cuivre



## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

Piko S steel également disponible en Black Edition. Voir page 50.

Solide et fiable. Le Piko S steel est réalisé dans un acier de 6 mm d'épaisseur parfaitement travaillé. Ce poêle contemporain est, de par sa forme anguleuse, à la fois élégant et intemporel. La porte du foyer, dotée d'un élégant vitrage d'angle intégral, offre une vue panoramique unique sur un feu flamboyant. Ainsi, avec son aspect particulier et en tant qu'élément d'aménagement au centre de la pièce, le Piko S steel saura attirer les regards.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## VERSION

Piko S steel

1160 mm

4,5-7,7 kW

A+

5,9 kW





# LUNGO

Fort et robuste



Lungo 2L | Turquoise

Un feu qui fascine sous tous les angles. Le modèle Lungo de Living Fire by Spartherm présente, grâce à son design unique, épuré et sans joint, des flammes impressionnantes qui enthousiasment sous plusieurs angles. Ce poêle peut par exemple relier de manière élégante deux pièces tout en offrant une vue particulière sur le feu.

Dans chaque cadre, le poêle Lungo permet de créer des styles personnalisés. Ainsi, pour une intégration architecturale optimale, il est possible de choisir non seulement le sens d'ouverture de la porte du poêle avec la poignée à gauche ou à droite mais aussi les couleurs pour les surfaces qui sont une création exclusive. Que ce soit en perle, en turquoise, en nickel ou en magnolia, le Lungo peut être adapté aux goûts de chacun dans une multitude de couleurs, pour une présence marquée.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II



Lungo 2R | Bleu gris

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

Lungo 2L | Lungo 2R également disponible en Black Edition. Voir page 51.

## VERSIONS

Lungo 2L | Lungo 2R

1628 mm

4,5-7,8 kW

A

6,0 kW





# LINEAR MODULE

De l'espace pour le feu



Linear Module XS

Le spectacle des flammes est la star avec le modèle Linear Module. En effet, avec le design entièrement noir du poêle, les flammes sont parfaitement mises en valeur, même dans les petites pièces, grâce au Linear Module XS. En revanche, les amateurs de foyers de grandes dimensions trouveront dans le Linear Module M le compagnon idéal des froides soirées d'hiver.

En option, les différents modèles du poêle peuvent être équipés d'un banc élégant qui supporte non seulement l'espace de combustion mais offre également de la place pour une réserve de bois, pour profiter pleinement du feu de bois !



Linear Module M



Linear Module M

## FONCTION D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-USI II

## COULEUR



Noir

## VERSIONS

### Linear Module XS

≥ 525 mm

4,0 – 5,2 kW

A+

4,0 kW

### Linear Module M

≥ 612 mm

4,8 – 9,0 kW

A+

6,9 kW





# SENSO

Découvrir avec tous ses sens



Senso L | Cuivre

Les flammes crépitent et le bois grésille : le poêle Senso impressionne par sa vitre panoramique généreusement bombée et son design harmonieux qui peut être adapté à l'ambiance grâce à une large palette de couleurs. La forme ovale et harmonieuse du modèle Senso assure un équilibre parfait entre une apparence profilée et un grand volume pour un feu flamboyant.



Senso M H<sub>2</sub>O | Noir

Les personnes soucieuses du développement durable ont, avec le modèle Senso M H<sub>2</sub>O, un poêle qui convainc autant par son design exceptionnel que par ses innovations techniques pour le bien de l'environnement. En effet, le Senso M H<sub>2</sub>O est équipé d'un échangeur thermique à eau qui, en préservant les ressources, réchauffe automatiquement l'eau pour le logement grâce au feu de bois.



## COULEURS

### HABILLAGE AVANT



### HABILLAGE LATÉRAL + PLAQUE SUPÉRIEURE



## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

S-Thermatik NEO basic

S-USI II

## VERSIONS

### Senso L | RLU

	1307 mm		4,5 - 7,7 kW
	A		5,9 kW

### Senso M H<sub>2</sub>O

	1309 mm		5,5 - 10,3 kW
	A+		7,9 kW 63 % H <sub>2</sub> O





# SENSO

Quand le design rencontre  
la fonctionnalité



Senso L fashion

Avec son aspect original, le Senso L fashion enthousiasme au premier regard. En effet, l'habillage en béton souligne son aspect extravagant de manière unique. Ainsi, ce poêle au design exceptionnel, avec sa grande vitre panoramique, devient un objet de style pour n'importe quel cadre moderne.

Le Senso L fashion peut aussi être équipé, en plus, des fonctions d'assistance cheminée intelligente. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO basic permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression qui offre une sécurité accrue, pour un moment de détente auprès du feu.



## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir/Beton

## VERSIONS

### Senso L fashion | RLU

1282 mm

4,5 - 7,7 kW

A


5,9 kW





# SENSO

Intemporel de forme classique



Senso L klassik

Avec son habillage de grande qualité en calcaire portugais Porto blanco d'une clarté éclatante, le design du Senso L klassik rappelle une colonne de la Grèce antique. Le châssis foncé fait ressortir le contraste harmonieux avec la pierre claire de l'habillage. Cela crée un champ de contrastes visuellement intéressant qui encadre de manière impressionnante un feu de bois crépitant, pour des flammes uniques.

Avec ses fonctions d'assistance intelligentes, le Senso L klassik est également parfaitement armé pour l'avenir. Ainsi, le système S-Thermatik NEO basic assure automatiquement une combustion uniforme des bûches, tandis que le manostat à ouverture minimale de pression à commande électrique S-USI II sécurise le feu.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir/Calcaire  
Porto blanco

## VERSIONS

Senso L klassik | RLU

1322 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW






# SINO

Un vrai classique

Le confort porte un nom : Sino City. La nature s'invite chez vous avec le poêle original de Living Fire by Spartherm. Ainsi, Sino City se présente au choix en grès de couleur Sahara, en pierre ollaire au ton gris élégant ou en calcaire clair Porto blanco. Les différents habillages en pierre naturelle dégagent ainsi un effet chaleureux et apaisant. Ils s'intègrent ainsi harmonieusement dans l'univers des styles de chaque conception d'intérieur grâce à leur aspect discret. En plus des pierres naturelles qui présentent une texture unique, la plaque chauffante pour la théière et le casier à bois spacieux créent une atmosphère de bien-être qui invite à la détente.



Sino City | Noir/Calcaire Porto blanco



## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS

HABILLAGE AVANT



Noir

FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire



Calcaire Porto blanco

## VERSION

Sino City | RLU

1282 mm

4,5-7,7 kW

A

5,9 kW





# SINO

Naturel et bien pensé



Sino L | Noir/Pierre ollaire

Le Sino L compact classique est aussi fonctionnel qu'esthétiquement perfectionné. Sa poignée est intégrée et n'apparaît que lorsqu'on le souhaite. Pour pouvoir garder un oeil sur le feu, il suffit de tourner légèrement le Sino L pour le mettre dans la position souhaitée (en option). Ainsi, les flammes ardentes réchauffent la pierre au grain naturel unique du Sino L qui impressionne par sa qualité et sa finition exceptionnelles. Selon les goûts de chacun, il est possible de choisir pour l'habillage, le grès Sahara à l'aspect plutôt rosé ou la pierre ollaire gris clair. On crée ainsi une ambiance chaleureuse qui invite à la détente, pour toute la vie.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS

### HABILLAGE AVANT



Noir



Titane

### FINITIONS DES CÔTÉS ET DU DESSUS ET COMPARTIMENT CHAUFFE-PLATS



Grès Sahara



Pierre ollaire

## VERSIONS

### Sino L | RLU

1266 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW





# AMBIENTE

Un élément central tout en rondeur pour l'ambiance



ambiente a3 | Nickel



ambiente a4 H<sub>2</sub>O | Blanc

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

Avec sa forme élégante et élancée, ce modèle ambiente fascine tous ceux qui l'observent. En effet, le design tout en rondeur et de bon goût se différencie de manière impressionnante de nombreux poêles de conception classique. Il est possible d'apprécier les flammes en toute décontraction à travers la grande vitre panoramique bombée.

Avec ses raffinements techniques, outre la version haute et compacte, c'est surtout l'ambiente a4 H<sub>2</sub>O avec son échangeur thermique à eau innovant qui enthousiasme. Le feu dans le poêle permet ainsi en outre de chauffer l'eau pour tout le logement.

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## VERSIONS

### ambiente a3 | RLU

1468 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

### ambiente a4 | RLU

1674 mm

4,5 - 7,7 kW

A

5,9 kW

### ambiente a4 H<sub>2</sub>O | RLU

1674 mm

5,6 - 10,4 kW

A+

8,0 kW  
65 % H<sub>2</sub>O





# CUBO

Délicat et visible



Cubo S | Rouille métallisée



Cubo L | Perle

Le Cubo est un poêle qui surprend par ses lignes particulières. Ses angles délicatement arrondis, qui semblent presque doux, s'associent harmonieusement avec le design global minimaliste et moderne.

Que ce soit la version compacte Cubo S ou la version haute Cubo L, les modèles Cubo, grâce à leur porte rabattable, s'installent parfaitement dans un angle de la pièce ou directement devant le mur. Ainsi, ce poêle original, dans toutes ses versions, apporte un « plus » à chaque ambiance par son aspect à la fois discret et élégant.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## VERSIONS

### Cubo S | RLU

1156 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW

### Cubo L | RLU

1436 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





# CUBO

Pour un style unique



Cubo L style | Turquoise

Envie de formes et de couleurs ? Dans ce cas, le Cubo L style qui possède une généreuse vitre d'angle vous donnera certainement envie d'en avoir davantage grâce à ses multiples versions d'aménagement. Que ce soit le doux couleurs bois ou le turquoise rappelant l'océan, le Cubo L style permet de combiner les couleurs tendance modernes et les applications bois de manière toujours nouvelle, pour un style personnel unique. Pour que ce style bénéficie de caractéristiques intelligentes, Spartherm a élaboré des fonctions d'assistance innovantes pour le poêle. Ainsi, le système S-Thermatik NEO basic à commande électrique permet une combustion du bois uniforme et neutre en CO<sub>2</sub>. Le manostat électrique à ouverture minimale de pression, conçu selon les dernières avancées technologiques, assure une sécurité maximale.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir



Titane



Perle



Blanc



Gric clair



Turquoise



Magnolia



Nickel



Rouille métallisée



Bleu gris



Cuivre

## VERSIONS

Cubo L style | RLU

1466 mm

4,5 - 7,7 kW

A+

5,9 kW





# MORO

Sous le signe de la nature



Moro | Noir/Grès Sahara

Le poêle Moro est habillé d'une élégante pierre ollaire grise ou d'un grès Sahara à l'aspect rosé. Les pierres naturelles créent ainsi un design unique façonné par la nature et une atmosphère de la pièce incomparable. En effet, la chaleur stockée est diffusée de façon douce et homogène. Les deux compartiments intégrés permettent de garder le thé ou le café au chaud pendant les froides journées d'hiver et de garder le bois au sec pour un bon moment auprès du feu crépitant.

Le poêle Moro est également équipé de fonctions d'assistance intelligentes. Ainsi, le système électrique S-Thermatik NEO basic permet une combustion efficace du bois et un manostat à ouverture minimale de pression offre une sécurité accrue auprès du feu.

## FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO basic



S-USI II

## COULEURS



Noir /  
Pierre ollaire



Noir /  
Grès Sahara

## VERSIONS

### Moro | RLU

↑↓ 1297 mm

⏪⏩ 4,5 - 6,5 kW

📄 A+

📊 5,0 kW



# BLACK EDITION

## SPARTHERM BLACK EDITION UN DESIGN PERSONNALISÉ DE STYLE INDUSTRIEL

Puissant et qui attire le regard. Les nuances de noir variées scintillent à la lumière du feu ardent et attirent le regard comme par magie. Ainsi, le Black Edition de Spartherm crée un style particulier dans la tendance en vogue du « style industriel ».

Pour en savoir davantage sur Passo



Passo XS Black Edition



Passo S Black Edition



Passo L Black Edition



Piko S steel Black Edition

Pour en savoir davantage sur Piko S steel



Lungo 2L Black Edition



Pour en savoir davantage sur Lungo

# GAMME DE PRODUITS SPARTHERM®



Passo XS | Rouille métallisée

ORGANISEZ VOTRE  
**MOMENT PERSONNEL**  
PRÈS DU FEU.



**CONSEILLER EN  
PRODUITS**

**QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?**

Trouvez en quelques étapes le poêle  
qui répond exactement à vos attentes !



[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



FOYERS VITRÉS



SYSTÈME DE CHEMINÉE  
HAUTE QUALITÉ



MODULES D'INSTALLATION  
SIM SERIE



CASSETTES DE CHEMINÉE  
ET PORTES DE CHEMINÉE



FEU DÉCORATIF

# LIVING FIRE

by SPARTHERM®

## REVENDEUR SPÉCIALISÉ



-  [www.facebook.com/spartherm](https://www.facebook.com/spartherm)
-  [www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)
-  [www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)



Spartherm Distribution France

382 Avenue Jean Moulin | 60880 Jaux · France | Tel. +33 (0) 3 65 65 60 34